

FETRION

BEYOND NORMAL CONDITIONS

ELEKTRONİK VE OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

İHTİYACINIZA ÖZEL DONANIM • YAZILIM • OTOMASYON

LoRa • OTA • IoT • KNX • RS485 • Modbus



OTELLER, TESİSLER VE ENDÜSTRİ İÇİN UÇTAN UCA ÇÖZÜMLER



+90 546-861-7007 • +90 501-130-0328 • +90 541-734-9507

FETRION

BEYOND NORMAL CONDITIONS

ENERJİ VE SU İZLEME SİSTEMLERİ

ENERGY AND WATER MONITORING SOLUTIONS FOR HOTELS AND INDUSTRY



ISO 50001 ENERJİ YÖNETİMİ

Anlık tüketim • Talep takibi
Bölgesel analiz • Raporlama



ISO 46001 SU VERİMLİLİĞİ

Debi ve tüketim • Kaçak takibi
Sayaç entegrasyonu • Raporlama



LoRaWAN • RS485 • Modbus • Yerel ve Web Arayüz



VERİYİ İZLEYİN, KAYBI AZALTIN, VERİMLİLİĞİ ARTIRIN

FETRION

BEYOND NORMAL CONDITIONS

KNX AYDINLATMA VE ODA OTOMASYONU

MAKEL İLE BİRLİKTE AKILLI BİNA ÇÖZÜMLERİ

FETRION

BEYOND NORMAL CONDITIONS



AYDINLATMA KONTROLÜ

Senaryolar • Dimleme • Enerji verimliliği



ODA OTOMASYONU

HVAC • Perde • Kartlı geçiş • Varlık algılama



MERKEZİ YÖNETİM

Oda durumu • Alarm • Raporlama • Uzaktan kontrol



AYDINLATMA SENARYOLARI



HVAC KONTROLÜ




PERDE KONTROLÜ



KARTLI GEÇİŞ



VARLIK ALGILAMA



KNX İLE KONFOR,
VERİMLİLİK VE
TAM KONTROL

FETRION

BEYOND NORMAL CONDITIONS

İHTİYACA ÖZEL ELEKTRONİK VE OTOMASYON

FİKRİNİZDEN SAHAYA, TEK ÇÖZÜM ORTAĞI



ÖZEL DONANIM

Elektronik kart tasarımı •
Sensör ve haberleşme entegrasyonu



GÖMÜLÜ YAZILIM

Cihaz yazılımı • LoRa haberleşme •
OTA güncelleme



OTOMASYON VE ARAYÜZ

PLC • Pano • Yerel/Web arayüz •
Raporlama



KRİTİK ALAN İZLEME

Sıcaklık • Nem • Enerji •
Alarm • SMS • Arama • E-posta



SMS



KEŞİF



TASARIM



ÜRETİM



DEVREYE ALMA



DESTEK

AQUAPARK GÜVENLİK VE OPTİMİZASYON SİSTEMLERİ

Aquapark alanlarında ziyaretçi güvenliğini artıran, yoğunluğu gerçek zamanlı izleyen ve operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkaran akıllı çözümler.



IP67 KIZILÖTESİ SENSÖR

Temsili GörSEL



- Kızılötesi algılama
- NPN / PNP çıkış
- Hızlı tepki süresi
- IP67 koruma sınıfı

IP65 TRAFİK LAMBASI

LED Sinyal Lambası



- Lens Çapı: 200 mm
- Işık Kaynağı: Yüksek Parlaklık LED
- Renk Seçenekleri: Kırmızı / Yeşil
- Koruma Sınıfı: IP65 (Outdoor)
- Çalışma Voltajı: 24V DC / 220V AC
- Çalışma Sıcaklığı: -30 °C ... +60 °C



ZİYARETÇİ GÜVENLİĞİNİ ARTIRIN,
YOĞUNLUĞU ANLIK İZLEYİN, VERİMLİ OPERASYON SAĞLAYIN.



GÜVENLİ GEÇİŞ

Kaydırak kapasitesine göre kırmızı / yeşil ışık ile güvenli geçiş kontrolü sağlar.



GERÇEK ZAMANLI İZLEME

Kızılötesi sensörlerle yoğunluğu anlık izler, ekran ve raporlar ile operasyonel verimlilik sağlar.



OUTDOOR DAYANIKLILIK

Tüm bileşenler IP65/IP67 standartlarında olup dış ortam koşullarına uygundur.



IP67 KIZILÖTESİ SENSÖR



SUYA & TOZA DAYANIKLI
IP65 / IP67



SCADA / LOCAL
ENTTEGRASYON



DAHA GÜVENLİ AQUAPARKLAR
DAHA MUTLU ZİYARETÇİLER



www.fetrimon.com



info@fetrimon.com



Beşkonuklular Mah. Kırççeği Cd. Corner Plaza D Blok
Fetrimon Elektronik Sanayi Ticaret Limited Sanayi Şirketi



+90 546-861-7007



+90 501-130-0328



+90 541-734-9507